

n animal  
le

**BTM** Nutrición animal  
que rinde

**BTM** Nutrición animal  
que rinde

**BTM** Nutrición animal  
que rinde


**BTM**



Línea Bovino  
**Carne**

**BTM**®

[beltraminohnos.com.ar](http://beltraminohnos.com.ar)

 **BTM** Línea Bovino **Carne**

Línea completa de alimentos balanceados diseñada para acompañar al bovino de producción de carne desde el arranque del ternero hasta la terminación del novillo. Con formulaciones específicas para cada etapa —iniciación, recría y terminación—, más concentrados proteicos para el armado de dietas, permite maximizar la ganancia diaria de peso con eficiencia de conversión en cualquier sistema productivo.

 **BTM** Línea Bovino **Carne**

# Pre-iniciador ternero 21%

## Indicaciones de uso

---

Suministrar a terneros destetados precozmente, adaptados a dietas sólidas. Sustituye progresivamente la dieta de arranque a partir de los 30–35 días de vida a razón de 200g por día y continúa aumentándose todos los días en la misma cantidad hasta el reemplazo total de la dieta de arranque y hasta llegar al consumo de 1,5kg por día. En este consumo se cambia la ración a Ternero 18%. Complementar siempre con henos tiernos de alfalfa.

## Composición nutrientes

---

**Proteína:** Mínimo 12%  
**Extracto etéreo:** Mínimo 2,5%  
**Fibra cruda:** Máximo 8,5%  
**Cenizas:** Máximo 8,0%  
**Humedad:** Máximo 13%  
**Calcio:** Mínimo 1,10%  
**Calcio:** Máximo 1,15%  
**Fósforo disponible:** Mínimo 0,55%  
**Fósforo total:** Máximo 0,65%  
**Energía metaból.:** Mín. 2.850 kcal/kg

## Presentación

---

Pelleteado en bolsas

Producto  
para uso exclusivo  
en alimentación  
animal

Peso Neto

# 30kg

Conservar en lugar fresco (temperatura no mayor a 25 °C), seco y al abrigo de la luz solar. Estibar en bolsas sobre tarimas.

# **BTM** Línea Bovino **Carne**

## **Iniciador ternero 18%**

### **Indicaciones de uso**

Debe suministrarse el alimento complementado con henos o pastoreo tierno a terneros entre 70kg y 110kg. La proporción aproximada es 2,5% del peso vivo del ternero y 0,5% de heno o pasto. Suministrar en dos raciones diarias (mañana y tarde). Evitar acumular restos en comederos que puedan contaminarse.

### **Composición nutrientes**

**Proteína:** Mínimo 18%  
**Extracto etéreo:** Mínimo 2,5%  
**Fibra cruda:** Máximo 5%  
**Cenizas:** Máximo 7%  
**Humedad:** Máximo 13%  
**Calcio:** Mínimo 0,95%  
**Calcio:** Máximo 1,1%  
**Fósforo disponible:** Mínimo 0,65%  
**Fósforo total:** Máximo 0,75%  
**Energía metaból.:** Mín. 2.950 kcal/kg

### **Presentación**

Pelleteado en bolsas

Producto  
para uso exclusivo  
en alimentación  
animal

Peso Neto

# **30kg**

Conservar en lugar fresco (temperatura no mayor a 25 °C), seco y al abrigo de la luz solar. Estibar en bolsas sobre tarimas.

# **BTM** Línea Bovino **Carne**

## Iniciador ternero 18% con fibra

### Indicaciones de uso

Puede suministrarse el alimento como única ración a terneros entre 70kg y 110kg. La cantidad aproximada es de 3% del peso vivo del ternero. Debe ir aumentándose la cantidad del alimento en función del mayor peso del ternero. Suministrar en dos raciones (mañana y tarde). Evitar acumular restos en comederos que puedan contaminarse.

### Composición nutrientes

**Proteína:** Mínimo 18%  
**Extracto etéreo:** Mínimo 2,5%  
**Fibra cruda:** Máximo 10%  
**Cenizas:** Máximo 7%  
**Humedad:** Máximo 13%  
**Calcio:** Mínimo 0,95%  
**Calcio:** Máximo 1,1%  
**Fósforo disponible:** Mínimo 0,65%  
**Fósforo total:** Máximo 0,75%  
**Energía metaból.:** Mín. 2.850 kcal/kg

### Presentación

Pelleteado en bolsas

Producto  
para uso exclusivo  
en alimentación  
animal

Peso Neto

**30kg**

Conservar en lugar fresco (temperatura no mayor a 25 °C), seco y al abrigo de la luz solar. Estibar en bolsas sobre tarimas.

# **BTM** Línea Bovino **Carne**

## **Recría especial 13%**

### **Indicaciones de uso**

Debe suministrarse el alimento con pastura o henos a terneros/novillos desde 150kg en adelante. Según los objetivos de ganancias de peso diario y recursos forrajeros disponibles debe armarse la ración, para ello consultar a nuestro departamento técnico.

### **Composición nutrientes**

**Proteína:** Mínimo 13%  
**Extracto etéreo:** Mínimo 2,5%  
**Fibra cruda:** Máximo 14%  
**Cenizas:** Máximo 8,5%  
**Humedad:** Máximo 13%  
**Calcio:** Mínimo 0,9%  
**Calcio:** Máximo 1%  
**Fósforo disponible:** Mínimo 0,5%  
**Fósforo total:** Máximo 0,65%  
**Energía metaból.:** Mín. 2.650 kcal/kg

### **Presentación**

Pelleteado en bolsas

Producto  
para uso exclusivo  
en alimentación  
animal

Peso Neto

**30kg**

Conservar en lugar fresco (temperatura no mayor a 25 °C), seco y al abrigo de la luz solar. Estibar en bolsas sobre tarimas.

# **BTM** Línea Bovino **Carne**

## **Ternero 16% con fibra**

### **Indicaciones de uso**

Puede suministrarse el alimento como única ración a terneros entre 110kg y 190kg. La cantidad aproximada es 3% del peso vivo del ternero. Debe ir aumentándose la cantidad del alimento en función del mayor peso del ternero. Suministrar en dos raciones (mañana y tarde). Evitar acumular restos en comederos que puedan contaminarse.

### **Composición nutrientes**

**Proteína:** Mínimo 16%  
**Extracto etéreo:** Mínimo 2,5%  
**Fibra cruda:** Máximo 10%  
**Cenizas:** Máximo 8,5%  
**Humedad:** Máximo 13%  
**Calcio:** Mínimo 0,9%  
**Calcio:** Máximo 1%  
**Fósforo disponible:** Mínimo 0,5%  
**Fósforo total:** Máximo 0,65%  
**Energía metaból.:** Mín. 2.850 kcal/kg

### **Presentación**

Pelleteado en bolsas

Producto  
para uso exclusivo  
en alimentación  
animal

Peso Neto

# **30kg**

Conservar en lugar fresco (temperatura no mayor a 25 °C), seco y al abrigo de la luz solar. Estibar en bolsas sobre tarimas.

# **BTM** Línea Bovino **Carne**

## **Ternero 16%**

### **Indicaciones de uso**

Debe suministrarse el alimento con pasturas o henos a terneros entre 110kg y 190kg. Según los objetivos de ganancias de peso diario y recursos forrajeros disponibles debe armarse la ración, para ello consultar a nuestro departamento técnico.

### **Composición nutrientes**

**Proteína:** Mínimo 16%  
**Extracto etéreo:** Mínimo 2,5%  
**Fibra cruda:** Máximo 9%  
**Cenizas:** Máximo 8,5%  
**Humedad:** Máximo 13%  
**Calcio:** Mínimo 0,95%  
**Calcio:** Máximo 1,1%  
**Fósforo disponible:** Mínimo 0,65%  
**Fósforo total:** Máximo 0,75%  
**Energía metaból.:** Mín. 2.900 kcal/kg

### **Presentación**

Pelleteado en bolsas

Producto  
para uso exclusivo  
en alimentación  
animal

Peso Neto

# **30kg**

Conservar en lugar fresco (temperatura no mayor a 25 °C), seco y al abrigo de la luz solar. Estibar en bolsas sobre tarimas.

# **BTM** Línea Bovino **Carne**

## Terminador novillos

### Indicaciones de uso

Debe suministrarse el alimento complementado con henos o pasturas a novillos desde 300kg hasta su terminación. Según los objetivos de ganancias de peso diario y recursos forrajeros disponibles debe armarse la ración, para ello consultar a nuestro departamento técnico.

### Composición nutrientes

**Proteína:** Mínimo 12%  
**Extracto etéreo:** Mínimo 2,5%  
**Fibra cruda:** Máximo 9%  
**Cenizas:** Máximo 8,5%  
**Humedad:** Máximo 13%  
**Calcio:** Mínimo 0,9%  
**Calcio:** Máximo 1,1%  
**Fósforo disponible:** Mínimo 0,45%  
**Fósforo total:** Máximo 0,55%  
**Energía metaból.:** Mín. 2.940 kcal/kg

### Presentación

Pelleteado en bolsas

Producto  
para uso exclusivo  
en alimentación  
animal

Peso Neto

**30kg**

Conservar en lugar fresco (temperatura no mayor a 25 °C), seco y al abrigo de la luz solar. Estibar en bolsas sobre tarimas.

# **BTM** Línea Bovino **Carne**

## **Terminador novillos con fibra**

### **Indicaciones de uso**

Debe suministrarse a novillos desde 300kg hasta su terminación. Según los objetivos de ganancias de peso diario y recursos forrajeros disponibles debe armarse la ración, para ello consultar a nuestro departamento técnico.

### **Composición nutrientes**

**Proteína:** Mínimo 12%  
**Extracto etéreo:** Mínimo 2,5%  
**Fibra cruda:** Máximo 9%  
**Cenizas:** Máximo 8,5%  
**Humedad:** Máximo 13%  
**Calcio:** Mínimo 0,9%  
**Calcio:** Máximo 1,1%  
**Fósforo disponible:** Mínimo 0,45%  
**Fósforo total:** Máximo 0,55%  
**Energía metaból.:** Mín. 2.940 kcal/kg

### **Presentación**

Pelleteado en bolsas

Producto  
para uso exclusivo  
en alimentación  
animal

Peso Neto

**30kg**

Conservar en lugar fresco (temperatura no mayor a 25 °C), seco y al abrigo de la luz solar. Estibar en bolsas sobre tarimas.

# **BTM** Línea Bovino **Carne**

## Concentrado 30

### Indicaciones de uso

---

Mezclar el concentrado proteico 30 con cereales, subproductos y forrajes en proporciones que indicará nuestro departamento técnico para armar las raciones adecuadas a cada caso en particular, según las categorías y los objetivos productivos. Puede utilizarse para raciones de todos los animales con más de 150kg de peso vivo.

### Composición nutrientes

---

Maíz, Afrechillo de trigo, Expeller de soja, Pellet de girasol, Urea, Carbonato de Calcio, Cloruro de Sodio, Monensina, Magnesio, Cobre, Hierro, Yodo, Zinc, Manganeso, Cobalto, Selenio, Vitamina A, D, E, Fósforo de calcio.

**Proteína:** Mínimo 29%

**Energía metabol.:** Mín. 2.500 kcal/kg

**Fibra bruta:** Máximo 10%

**Sodio:** Mínimo 0,6%

**Grasa:** Máximo 6%

**Calcio:** Mínimo 3%

**Fósforo disp.:** Mínimo 0,5%

**Fósforo total:** Máximo 0,8%

### Presentación

---

Producto para uso exclusivo en alimentación animal

Pelleteado en bolsas

# 30kg

Conservar en lugar fresco (temperatura no mayor a 25 °C), seco y al abrigo de la luz solar. Estibar en bolsas sobre tarimas.

# **BTM** Línea Bovino **Carne**

## **Concentrado 40**

### **Indicaciones de uso**

Mezclar el concentrado proteico 40 con cereales, subproductos y forrajes en proporciones que indicará nuestro departamento técnico para armar las raciones adecuadas a cada caso en particular, según las categorías y los objetivos productivos. Puede utilizarse para raciones de todos los animales con más de 150kg de peso vivo.

### **Composición nutrientes**

Expeller de soja, Pellet de girasol, Afrechillo de trigo, Carbonato de Calcio, Cloruro de Sodio, Urea, Monensina, Magnesio, Cobre, Hierro, Yodo, Zinc, Manganeso, Cobalto, Selenio, Vitaminas A, D, E.

### **Presentación**

**Proteína:** Mínimo 40%

**Energía metabólica:** Mín. 2.200 kcal/kg

**Fibra bruta:** Máximo 10%

**Sodio:** Mínimo 1,5%

**Calcio:** Mínimo 3,9%

**Calcio:** Máximo 4,2%

**Fósforo:** Mínimo 0,6%

Producto para uso exclusivo en alimentación animal

Pelleteado en bolsas

# **30kg**

Conservar en lugar fresco (temperatura no mayor a 25 °C), seco y al abrigo de la luz solar. Estibar en bolsas sobre tarimas.